LAV80 KUUMAPESURI NPX1511 150BAR / HOT HIGHPRESSURE WASHER NPX1511

8.620.0702

Varaosatunnus / Spare part code LAVV **esim. / e.g.** LAVV50110080 (5.011.0080=code.no.)

LAVORWASH SERVICE

Parts

CODE
8.620.0702
DESCRIPTION
IDRO NPX 1511XP T 400/50 (KONEHALLI) TS2 L. DOPPIA +RUB. VAP
REVISION
17/12/2009
VALIDITÀ
WEEK 38 2010

Copyright Lavorwash


LAVOR
E56010010/06
1
2
4
12
11
10
9
8
7
6
13
17
18
86
85
16
19
20
22
23
24
21
26
27
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
14
31
79
55
54
52
51
59
60
38
37
65
A.S.S
42
56
82
83

LAVORWASH SERVICE

PARTS LIST

Code	R56010169-3	*Start Date*	17/12/2009
Description	MOTOR+PUMP	*End Date*	1/1/3000
		Table	E56010010/06

Pos.	Code	Price	Q.ty per pck.	Qty.	Description	Alternative	Price	Q.ty per pck.	Description
001	4.608.0017	40.77	1	1	PUMP SIDE HALF FEMALE SCREW GMV D.150	6.605.0086	57.27	1	KIT FAN COVER LEFT-RIGHT FOR NPX
002	4.608.0083	20.44	2	1	FAN PVC D.180 DOWNSWED HUB ESP.5		0	0	
003	3.002.0068	1	25	4	SCREW TCEI M6X12 UNI 5931 ZNT		0	0	
004	4.608.0016	0	1	1	HALF FEMALE SCREW SIDE MOTOR GMV D.150	4.608.0129	21.51	2	HALFCOVER MOTORSIDE
005	3.002.0067	1	25	5	AUTOTHREAD.SCREW TC-TC 3,2X25,4 RAP.FIX		0	0	
006	3.002.0060	1	25	1	AUTOTHREAD.SCREW TC-TC 3,9X16RAPID FIX		0	0	
007	4.608.0022	4.08	6	1	SETTING THROTTLE LEVER GMV 150		0	0	
008	4.608.0021	4.2	6	1	SETTING THROTTLE GMV 150		0	0	
009	3.099.0012	2.71	9	1	GAS OIL PUMP PLASTIC COUPLING410050		0	0	
010	3.414.0010	40.24	1	1	COIL 230/50Hz X DIESEL PUMP DANFOSS		0	0	
012	3.100.0015	5.3	5	1	STRAIGHT CONNECT.1/8M. FOR COPP.TUBE D.4		0	0	
013	4.607.0104	13.36	2	1	CONNECT. WITH COUPLING FOR FANESP.05	4.607.0257	17.85	2	FAN CONNECTION
014	4.607.0233	26.18	1	1	MOTOR AIR CONVOY		0	0	
016	5.606.0054	303.85	1	1	MOTOR LW.T 400/50D.135 2P H130X NPX 1500 ESP.02		0	0	
017	3.001.0001	6.18	4	1	BALL RADIAL BEARING 6204-2Z		0	0	
018	5.605.0032	0	1	1	ROTOR SHAFT D.70 H130 FOR D.135 MOTOR	5.606.0054	303.85	1	MOTOR LW.T 400/50D.135 2P H130X NPX 1500
019	4.605.0034	49.42	1	1	MOT.FLAGE FOR BODY GUIDE	5.609.0072	44.08	1	MOTOR FRONT FLANGE FOR BODY GUIDE
020	3.201.0019	8.98	3	1	OIL SEAL RING		0	0	
021	5.609.0072	44.08	1	1	MOTOR FRONT FLANGE FOR BODY GUIDE		0	0	
022	3.200.0002	1	25	1	O-RING GASKET 90X2,5		0	0	
023	3.001.0029	16.33	2	1	BEARING		0	0	
024	4.605.0041	10.47	3	1	PLATE 9.30'		0	0	
026	4.607.0208	41.53	1	1	AXIAL BEARING		0	0	
027	6.005.0032	104.55	1	1	KIT 30 PISTON D.15 BRASS HEAD'99		0	0	
032	3.099.0003	5.3	5	1	OIL LEVEL INDICATOR SLNS-3/8 HOBBY	6.005.0320	20	2	KIT 292 LW SPIA LIVELLO OLIO HOBBY

LAVORWASH SERVICE

PARTS LIST

Code	R56010169-3	*Start Date*	17/12/2009
Description	MOTOR+PUMP	*End Date*	1/1/3000
		Table	E56010010/06

Pos.	Code	Price	Q.ty per pck.	Qty.	Description	Alternative	Price	Q.ty per pck.	Description
033	4.005.0029	0	1	1	GUIDE BODY	4.005.0184	48.67	1	BEST BODY GUIDE WITH WINGS '01ESP.03
034	5.009.0159	3.98	6	1	OIL CAP WITH O-RING 3/8G		0	0	
035	5.009.0207	1	25	1	CAP ASSY		0	0	
036	6.005.0006	14.94	2	1	KIT 5 OIL GASKETS		0	0	
037	3.200.0019	1	25	6	O-RING 12,4X1,78 SH.90		0	0	
038	5.009.0346	3.75	6	6	SUCTION VALVE WITH PLATE AND SEAT	6.005.0117	21.01	1	KIT 108 VALVES
039	6.005.0020	11.54	2	2	KIT 23 LAVOR		0	0	
040	5.009.0323	4.31	6	1	DELIVERY SUCTION VALVE CAP FEMALE THREADED M6 + OR		0	0	
041	6.005.0120	10	3	1	KIT 111 PRESSURE REGULATOR FORBRASS HEAD		0	0	
042	6.005.0129	87.55	1	1	KIT 120 LW BY-PASS COMPLET BRASS HEAD '99 TS		0	0	
043	3.106.0004	18.82	2	1	SECURITY VALVE G1/8 M D6 200BAR MTM 00036021		0	0	
051	4.606.0109	10.06	3	1	COUPLING FOR SECURITY VALVE	4.607.0263	23.04	1	REVOLVING JOIN 3/8 F-3/8 M 1/4F
052	5.609.0079	19.16	2	1	OUTLET COUPLING FOR BRASS HEAD		0	0	
054	6.005.0071	11.02	3	1	KIT 71 LW		0	0	
055	4.606.0085	169.69	1	1	BRASS HEAD		0	0	
056	4.606.0001	4.08	6	2	CAP		0	0	
059	6.005.0118	33.48	1	1	KIT 109 WATER O-RINGS		0	0	
060	6.005.0119	23.9	1	1	KIT 110 LW PISTON BUSHING FORBRASS HEAD		0	0	
065	3.704.0005	27.14	1	1	AIR PRESSURE SWITCH PR5 45BAR1/4 L.650		0	0	
079	5.609.0154	3.68	7	1	KIT HOLDER RUBBER WITH ORING AND SPRING		0	0	
082	5.007.0063	133.35	1	1	CERAMIC PISTON BODY GUIDE	5.007.0098	109.34	1	PISTON BODY GUIDE D.15 CER. BEST. C/ALETT.
083	5.008.0145	347.59	1	1	BRASS HEAD '99 INIET.D.2,1 TSX HOT HICH PRESSURE CLEANER		0	0	
085	3.404.0007	19.69	2	1	CAPACITOR 60 MF. 450 V.50XL120		0	0	
086	3.406.0020	1.1	21	1	TIGHT ANTI-TEARING CABLE HOLDER PG.13,5		0	0	

LAVOR PRO E8620C002/01



Pos.	Code	Price	Q.ty per	Qty.	Description	Alternative	Price	Q.ty per	Description
001	5.613.0115	23.79	1	1	BACK AXLE		0	0	
002	4.613.0181	52.24	1	1	UPPER COVER		0	0	
003	4.608.0170	31.23	1	1	LEFT HANDLE		0	0	
004	4.608.0169	25.26	1	1	RIGHT HANDLE		0	0	
005	4.613.0182	32.12	1	1	FRONT BLACK COVER		0	0	
006	4.608.0203	272.97	1	1	DIESEL/DETERGENT TANK		0	0	
007	3.002.0532	1.69	14	2	KNOB		0	0	
008	4.612.0046	16.22	2	1	SUPPLY CORD H05PVC 4X1,5 L=5000		0	0	
009	4.608.0074	4.31	6	4	LONG SPACER FOR TANK JOLLY 4/93		0	0	
011	4.608.0073	3.64	7	4	SHORT SPACER FOR TANK JOLLY 4/93		0	0	
012	5.613.0096	18.6	2	1	BOILER AXLE JOLLY 4/93 ESP.01		0	0	
013	6.605.0021	26.16	1	4	WHEELS+BLOCK+COVER KIT X LKX'4-NPX'4		0	0	
014	5.611.0142	36.23	1	1	RX COVER NPX-LKX BLACK WITH HOOK		0	0	
015	5.611.0141	36.23	1	1	LX COVER NPX-LKX BLACK WITH HOOKS		0	0	
016	4.608.0082	7.79	3	1	GAS OIL-CHEM TANK CAP		0	0	
017	6.001.0071	29	1	1	GUN S'09C 3/8'-M22 REV.00		0	0	
018	4.618.0142	100	1	1	HIGH PRESSURE HOSE 5/16 200BARR L=10000 1/2	4.618.0143	110.06	1	HIGH PRESSURE HOSE 5/16 310BARR L=10000 1/2
019	3.701.0025	60	1	1	DOUBLE LANCE L=500 M22-1/8"		0	0	
021	5.611.0078	20.7	2	1	HOSE FITTING		0	0	
022	3.103.0049	9	3	1	HIGH PRESSURE NOZZLE 040		0	0	
023	3.100.0043	12	2	1	3/8 M ROTATING QUICK COUPLING		0	0	
024	6.605.0087	19.43	2	1	KIT N.3 HOOKS WITH SCREWS		0	0	
025	3.403.0078	55.84	1	1	INDICATOR DIESEL LEVEL		0	0	
026	3.200.0038	1	25	2	O-RING GASKET 53,65X2,62 REF.3212		0	0	
027	4.608.0184	3.68	7	2	ROLLER BLACK CAP		0	0	
028	7.701.1134	22.5	1	1	NPX4 STICKER 100X42 1C		0	0	
029	7.700.0184	22.5	1	1	MANUAL		0	0	

8.620.0702	**R86200702-1**	**CHASSIS**

LAVOR E8620X003/01



Pos.	Code	Price	Q.ty per	Qty.	Description	Alternative	Price	Q.ty per	Description
001	4.608.0191	6.62	4	1	BOARD FRAME NPX'04 BLACK		0	0	
002	4.608.0332	0	1	1	CONTROL PANEL LKX4-TEKNA FOR ELECTRONIC		0	0	
003	4.608.0164	4.75	5	1	THERMOSTAT KNOB		0	0	
004	5.611.0161	2.5	9	1	BLACK THERMOSTAT HANDLE WITH INSERT		0	0	
005	3.403.0091	37.32	1	1	THERMOSTAT 30-150		0	0	
006	3.105.0003	20.33	2	1	DETERGENT REGULATING COCK WITHRUBBER		0	0	
007	4.608.0168	17.77	2	1	ELECTRIC BOX NPX4/LKX4		0	0	
011	3.401.0177	7.5	3	1	SWITCH		0	0	
014	3.403.0172	15.12	2	1	ELECTRONIC BOARD		0	0	
015	3.107.0004	22.5	1	1	PRESS.GAUGE DIAM.50 0/250 1/4REAR+CLAMP		0	0	
016	4.618.0003	17.89	2	1	GAUGE HOSE 2X630 MAX630BAR 1/4F/GIR-1/4 F/GIR		0	0	
017	3.402.0044	75.29	1	1	THERMIC RELE' DPER14 7-10A		0	0	
018	3.402.0050	61.22	1	1	CONTACTOR 5.5kw 400V		0	0	
019	3.403.0171	134.17	1	1	TOTAL STOP BOARD		0	0	
020	3.749.0465	67.55	1	1	STEAM REGULATING TAP D. 1,5		0	0	
021	4.618.0055	22.84	1	2	MANOMETER HOSE NYTR 3X600 TG 1/4 F/GIR-1/4		0	0	
025	5.611.0164	0	1	1	WROUGHT BURNER FLANGE COMPLETE		0	0	
027	4.614.0004	24.55	1	1	STANDARDIZED ELECTRODES COUPLEWITH ROD		0	0	
028	3.100.0075	7.54	3	1	CONIC CONNECTION M 1/8 F D.4 CURVED FOR		0	0	
029	3.099.0015	1	25	1	RING SEEGER I D.21 SP1,2		0	0	
030	4.608.0002	5.84	4	1	SLIDE DIAM.20 SP.1,8		0	0	
031	4.605.0045	17.09	2	1	WROUGHT BURNER FLANGE		0	0	
032	3.104.0004	19.04	2	1	GAS OIL NOZZLE 1,25 60/A		0	0	
034	4.608.0145	3.98	6	1	RILSAN GASOIL HOSE X PARANA' L=500 ESP.00		0	0	
035	5.609.0126	114.64	1	1	TRANSFORMER		0	0	
036	4.607.0072	5.41	5	1	MOTOR CLAMP		0	0	
039	5.613.0192	93.83	1	1	HOLDER BOARD/HANDLES NPX/LKX'04		0	0	
046	3.551.0040	96.25	1	1	GAS.PUMP DOUBLE HOSES RX 24V 50-60/Hz		0	0	
047	3.004.0015	2.06	11	2	WASHER D.22X39 UNI 6592 ZNT		0	0	
048	4.606.0013	6.06	4	2	COIL FIXING NUT 1/2 BRASS SPEC.		0	0	
049	5.611.0067	8.76	3	1	TEKNA '95 GAS OIL FILTER UNIT		0	0	
050	4.618.0035	21.21	2	1	TUBE R1 PUMP/COIL TG480		0	0	
051	4.618.0043	18.91	2	1	HOSE		0	0	
052	5.611.0012	36.25	1	1	EXTERNAL BURNER COVER DIAM.341		0	0	

8.620.0702	**R8620X024-1**	**BOILER**

Pos.	Code	Price	Q.ty per	Qty.	Description	Alternative	Price	Q.ty per	Description
053	3.102.0005	4.75	5	1	FB15 GASOIL FILTER		0	0	
056	5.613.0147	24.06	1	1	INOX EXTERNAL BURNER COVER		0	0	
057	5.610.0105	9.88	3	1	DEFLECTOR D.82		0	0	
058	5.613.0028	97.23	1	1	CHIMMEY COMB.CHAMB.INWARD COVER L=120		0	0	
059	4.604.0027	0	1	1	COIL		0	0	
060	5.613.0274	0	1	1	BOILER PAINTED NPX'04		0	0	
062	4.608.0116	45.85	1	1	REFRACTORY GROUND D.290X20 FORBURNER		0	0	
063	4.607.0006	30.89	1	1	COIL FIXING STRIP PLATE 20/10		0	0	
064	4.608.0162	23.47	1	1	L990 INSULATING ROPE FOR BOILER BASE		0	0	
065	5.613.0116	70.25	1	1	BOILER BASE		0	0	
074	4.618.0030	10.82	3	1	TUBE B.P. D.20X10 3/8M-3/8M. L.450		0	0	
085	3.004.0004	1	25	1	ALUMINIUM WASHER 21X30XSP 1,5		0	0	
087	5.609.0128	77.66	1	1	BULB THERMOSTAT SET		0	0	
091	4.606.0087	32.45	1	1	BULB ASSY		0	0	
092	3.100.0020	5.3	5	1	REDUCTION M.GAS/M.GAS 1/2-3/8		0	0	
093	5.613.0191	28.69	1	1	THERMOSTAT BULB AND HOSE REELBRACKET 01	5.613.0282	51	1	SUPPORTO BULBO TERMOSTATO/AVV.NPX/LKX'04 X
094	4.606.0019	12.26	2	1	SUCTION CONNECTOR M22 IDRO COMPACT		0	0	
095	4.008.0031	1	25	1	INLET WATER FILTER H2O D.16 CONICAL		0	0	
096	4.006.0088	10.28	3	1	SUCTION ADAPTOR M.22 3/4 ESP.1		0	0	
098	3.100.0018	8.87	3	1	RAPID COUPLING 3/8 M. 08 (465)		0	0	
099	4.608.0023	9.71	3	1	RUBB. FEMALE SCR. COUPL. SLEEEJOLLY 4		0	0	

8.620.0702	**R8620X024-1**	**BOILER**



LEGENDA

T = TERMOSTATO
P = PRESSOSTATO
IG = INTERRUTTORE GENERALE
M1 = MOTORE MONOFASE
TS = TOTAL-STOP
EV = ELETTROVALVOLA GASOLIO
TR =TRASFORMATORE ACCENSIONE
GG= GALLEGGIANTE GASOLIO
L1= SPIA GASOLIO

T = THERMOSTAT
P = PRESSURE SWITCH
IG = MAIN SWITCH
M1 = SINGLE-PHASE MOTOR
TS = AUTOMATIC STOP SYSTEM
EV = LOW FUEL CUT-OUT ELECTRO-VALVE
TR = IGNITION TRANSFORMER
GG= FLOATER
L1= LOW FUEL CUT-OUT LAMP

descrizione			
SCHEMA ELETTRICO NPX4 MONOFASE/SINGLE-PHASE			LAVOR
codice	rev.	data	firma
SE 6.047	3	14/02/05	T.D.



LEGENDA

T = TERMOSTATO
P = PRESSOSTATO
IG = INTERRUTTORE GENERALE
M3 = MOTORE TRIFASE
TS = TOTAL-STOP
EV = ELETTROVALVOLA GASOLIO
TR =TRASFORMATORE ACCENSIONE
GG= GALLEGGIANTE GASOLIO
L1= SPIA GASOLIO

T = THERMOSTAT
P = PRESSURE SWITCH
IG = MAIN SWITCH
M3 = THREE-PHASE MOTOR
TS = AUTOMATIC STOP SYSTEM
EV = LOW FUEL CUT-OUT ELECTRO-VALVE
TR = IGNITION TRANSFORMER
GG= FLOATER
L1= LOW FUEL CUT-OUT LAMP

descrizione			
SCHEMA ELETTRICO NPX4 TRIFASE/THREE-PHASE			LAVOR
codice	rev.	data	firma
SE 6.046	3	14/02/05	T.D.